

水质分析统计台账

2022年 6 月

水样名称	取样日期	取样点	取样量 (mL)	COD (mg/L)	pH	氨氮 (ppm)	总磷 (ppm)	悬浮物 (mg/L)	石油类 (mg/L)	稀释数	分析人	备注
一车间清水	2022.6.1	雨水排放口	1000	24	7.73	0.10		3.13	0.05		陆小芹	
一车间清水	2022.6.2	雨水排放口	1000	28	7.66	0.35		2.65	0.16		陆小芹	
一车间清水	2022.6.3	雨水排放口	1000	32	7.83	0.27		1.09	0.12		朱晓春	
一车间清水	2022.6.4	雨水排放口	1000	20	7.81	0.41		1.21	0.10		陆小芹	
一车间清水	2022.6.5	雨水排放口	1000	24	7.89	0.54		2.16	0.10		陆小芹	
一车间清水	2022.6.6	雨水排放口	1000	15	7.98	0.43		4.05	0.22		陆小芹	
一车间清水	2022.6.7	雨水排放口	1000	34	7.66	1.39		3.85	0.81		陆小芹	
一车间清水	2022.6.8	雨水排放口	1000	36	7.92	1.45		6.71	0.73		陆小芹	
一车间清水	2022.6.9	雨水排放口	1000	30	7.84	1.18		8.73	0.58		陆小芹	
一车间清水	2022.6.10	雨水排放口	1000	37	7.82	1.26		3.83	0.66		陆小芹	
一车间清水	2022.6.11	雨水排放口	1000	36	7.90	1.09		8.22	0.70		朱晓春	
一车间清水	2022.6.12	雨水排放口	1000	34	7.91	1.32		5.41	0.72		陆小芹	
一车间清水	2022.6.13	雨水排放口	1000	33	7.89	1.24		4.83	0.68		陆小芹	

水质分析统计台账

2022年 6 月

水样名称	取样日期	取样点	取样量 (mL)	COD (mg/L)	pH	氨氮 (ppm)	总磷 (ppm)	悬浮物 (mg/L)	石油类 (mg/L)	稀释数	分析人	备注
-车间清水	2022.6.14	雨水排放口	1000	37	7.93	1.45		4.24	0.58		陆小芹	
-车间清水	2022.6.15	雨水排放口	1000	30	7.63	1.86		4.72	0.53		陆小芹	
-车间清水	2022.6.16	雨水排放口	1000	31	7.86	1.38		2.12	0.39		陆小芹	
-车间清水	2022.6.17	雨水排放口	1000	31	7.77	0.77		5.10	0.34		范永祥	
-车间清水	2022.6.18	雨水排放口	1000	28	7.80	0.66		3.40	0.36		范永祥	
-车间清水	2022.6.19	雨水排放口	1000	26	7.81	0.74		4.04	0.33		范永祥	
-车间清水	2022.6.20	雨水排放口	1000	27	7.94	0.71		3.09	0.36		陆小芹	
-车间清水	2022.6.21	雨水排放口	1000	21	7.66	0.42		3.20	0.29		陆小芹	
-车间清水	2022.6.22	雨水排放口	1000	24	7.81	0.48		3.48	0.39		陆小芹	
-车间清水	2022.6.23	雨水排放口	1000	20	7.88	0.29		1.18	0.35		陆小芹	
-车间清水	2022.6.24	雨水排放口	1000	13	7.83	0.05		11.39	0.16		陆小芹	
-车间清水	2022.6.25	雨水排放口	1000	18	7.74	0.14		7.99	0.14		朱晓春	
-车间清水	2022.6.26	雨水排放口	1000	37	7.70	0.45		2.69	0.66		陆小芹	

