



211012342375

检 测 报 告

(2023) (高博) 环检(水) 字(121303) 号

检测类别: 委托检测

委托单位: 南京扬子精细化工有限责任公司

南京高博环境科技有限公司



地 址: 江苏省南京市六合区横梁街道工业集中区 邮 编: 211515

电子信箱: njgbjc@163.com

电 话: 025-57601665

检测报告说明

- 一、对本报告检测结果如有异议，请于收到报告之日起十日内以单位公函形式向本公司提起申述，逾期不予受理。
- 二、委托检测，由本公司负责全程序检测过程，并对检测过程加以质量控制，本公司对整个检测负责；对委托单位自行采集的样品，仅对收到的样品检测数据负责，不对样品的来源负责，来样样品的代表性和真实性由委托单位负责。
- 三、检测报告中出现“ND”或“未检出”或“<检出限”或使用的“方法检出限”，加标志位“L”表示时，表明该结果低于该检测方法的检出限。检测报告中检出限单位和检测结果单位一致。
- 四、本公司仅对报告原件负责，非本公司同意，不得以任何方式复制，经本公司同意复制后的复印件，应由本公司加盖公章予以确认。
- 五、本报告涂改无效。
- 六、无 CMA 标识的报告，客户仅可作为科研、教学或内部质量控制之用，不具有社会证明作用。



GBEM

NanJing Gaobo
Environment Technology
Co.,Inc.

(2023) (高博) 环检 (水) 字 (121303) 号

南京高博环境科技有限公司

水质检测报告

第 1 页 共 3 页

受检单位	南京扬子精细化工有限责任公司	地 址	南京化学工业园区方水西路 99 号
联系人	经明军	电 话	15850758702
采样日期	2023 年 12 月 13 日	采样人员	陈国庆、马俊鹏
检测日期	2023 年 12 月 13-15 日	分析人员	徐倩、赵丽、傅士萍、田梦琪
检测类别	委托检测		
检测内容	废水: pH 值、化学需氧量 (COD _{Cr})、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、硫化物、挥发酚、石油类 雨水: pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类		
检测依据	详见第 2 页。		
结 果	详见第 3 页。		
编制 <u>徐文强</u> 日期: <u>2023</u> 年 <u>12</u> 月 <u>26</u> 日 审核 <u>徐文强</u> 日期: <u>2023</u> 年 <u>12</u> 月 <u>27</u> 日 签发 <u>徐文强</u> 日期: <u>2023</u> 年 <u>12</u> 月 <u>27</u> 日			



表 1 检测依据

第 2 页 共 3 页

检测项目	分析方法
pH 值	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法
COD _{Cr}	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法
氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
总磷	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
总氮	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
硫化物	HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
挥发酚	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法
石油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法





表 2 检测结果

第 3 页 共 3 页

检测项目	单位	检测点位、采样时间及检测结果										检出限/最低检出浓度	检测仪器
		废水排口（WS-01-2016）					雨水排口						
		10:03	10:08	10:13	均值	10:20	10:25	10:30	均值				
样品编号		GB231129 06S1-1	GB231129 06S1-2	GB231129 06S1-3	/	GB231129 06S3-1	GB231129 06S3-2	GB231129 06S3-3	/	/	/	/	/
感官描述		无色有明 显气味液 体	无色有明 显气味液 体	无色有明 显气味液 体	/	无色无嗅 液体	无色无嗅 液体	无色无嗅 液体	/	/	/	/	/
pH 值	无量纲	7.6	7.7	7.6	/	7.4	7.3	7.3	/	/	/	/	SX751 型 PH/ORP/电导率/溶解 氧测量仪多参数水质检测仪： YQ-085-1
COD _{Cr}	mg/L	16	15	16	16	12	13	12	12	4	4	4	50mL 聚四氟乙烯滴定管： YQ-045-2
悬浮物	mg/L	11	10	13	11	9	8	10	9	4	4	4	AUY220 电子天平：YQ-011-2
氨氮	mg/L	0.167	0.212	0.200	0.193	0.093	0.109	0.098	0.100	0.025	0.025	0.025	722N 可见分光光度计： YQ-015-2
总磷	mg/L	0.10	0.08	0.08	0.09	/	/	/	/	0.01	0.01	0.01	
硫化物	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	/	/	/	/	0.01	0.01	0.01	
挥发酚	mg/L	0.018	0.011	0.017	0.015	/	/	/	/	0.01	0.01	0.01	
总氮	mg/L	1.93	1.95	1.58	1.82	/	/	/	/	0.05	0.05	0.05	UV-5500 紫外可见分光光度计： YQ-016-3
石油类	mg/L	0.19	0.19	0.19	0.19	0.14	0.14	0.16	0.15	0.06	0.06	0.06	JL BG-125 红外分光测油仪： YQ-023-1

注: 本次检测期间, 采样频次按委托方要求; 上表所测项目均为实测水污染物浓度。

.....本报告结束.....

